



GATVIŲ AŠIŲ POSŪKIO TAŠKŲ KOORDINATĖS

TAŠKAI	X	Y
A	6187806,75	472058,54
B	6187760,88	472104,10
C	6187717,43	472116,99
D	6187678,81	472128,44
E	6187631,21	472175,71
F	6187731,25	472163,59
H	6187989,82	472243,17
G	6187899,92	472333,46
I	6187800,04	472433,79
J	6187599,34	472217,74



SUTARTINIAI ŽENKLAI

1	NAGRINĖJAMOS TERITORIJOS RIBA	[Symbol]
2	PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBA	[Symbol]
3	ESAMOS NEKEIČIAMOS SKLYPŲ RIBOS	[Symbol]
4	PROJEKTUOJAMŲ SKLYPŲ RIBOS	[Symbol]
5	NAUJAI STATOMŲ STATINIŲ ZONA	[Symbol]
6	STATYBOS RIBA	[Symbol]
7	ĮVAŽIAVIMAS - IŠVAŽIAVIMAS	[Symbol]
8	PROJEKTUOJAMA EL. TRANSFORM.	[Symbol]
9	PROJEKT. 0,4 KV ELEKTROS KABELIS	[Symbol]
10	PROJEKT. 10 KV ELEKTROS KABELIS	[Symbol]
11	NAIKINAMA 0,4 KV ELEKTROS LINIJA	[Symbol]
12	ESAMOS 10 KV ELEKTROS KABELIS	[Symbol]
13	PROJEKT. VANDENTIEKIS	[Symbol]
14	PROJEKT. BUITINĖ NUOTEKYNĖ	[Symbol]
15	PROJEKT. RYŠIŲ TINKLAI	[Symbol]
16	PROJEKT. DUJOTIEKIS	[Symbol]
17	VAŽIUOJAMOJI GATVĖS DALIS	[Symbol]
18	RADVILIŠKIO M. ADMINISTRACINĖ RIBA	[Symbol]
19	PROJEKTUOJAMŲ GATVIŲ AŠYS	[Symbol]
20	GATVĖS RAUDONOJI LINIJA	[Symbol]

SKLYPO NUMERIO IR JO PLOTŲ ŽYMEJIMAS

n	SKLYPO NUMERIS	n/m
m	SKLYPO PLOTAS (Kv. m.)	

- PASTABOS:
1. DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA SUTAMPA SU ESAMŲ SKLYPŲ RIBOMIS, SODŲ IR KOVO 11-OSIOS GATVIŲ IŠORINĖMS RAUDONOSIOMIS LINIJOMIS.
 2. SKLYPAMS NUSTATOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS (LRV 1992 05 12 NUTARIMAS NR.343 IR JO PAKETIMAI).
 3. APRIBOJIMAS A1 - ŽEMĖS KASIMO DARBAMS GILIAU KAIP 30 CM BŪTINA TURETI PROJEKTYNĖ DOKUMENTACIJĄ IR LEIDIMĄ KASIMO DARBAMS VYKDYTI.
 4. SKLYPO TAŠKŲ KOORDINATĖS NUSTATYTOS GRAFIŠKAI TURI BŪTI TIKSLINAMOS VIETOJE.
 5. TECHNINĖS INFRASTRUKTŪROS KORIDORIAMS - GATVĖMS ATSKIRI SKLYPAI NEFORMUOJAMI. GATVIŲ TERITORIJOJE STATOMI MAGISTRALINIAI INŽINERINIAI TINKLAI. PROJEKTUOJAMŲ GATVIŲ AŠIŲ SUSIKIRTIMŲ TAŠKŲ PADĖTIS NUSTATYTA KOORDINATĖMIS.
 6. PAGAL STR 2.06.01:1999 "MIESTŲ, MIESTELIŲ IR KAIMŲ SUSISIEKIMO SISTEMOS" REIKALAVIMUS PROJEKTUOJAMOS GATVĖS YRA D(1-1) (SODŲ IR KOVO 11-OSIOS GATVIŲ TEŠINIAI - VIŠEJO SUSISIEKIMO GATVĖS), D(1-2) (PROJ. PRŪŠŲ GATVĖ - RAMAUS EISMO GATVĖ) IR D(2-3) (SKERSGATVIS) KATEGORIJŲ.
 7. DETALIAJAME PLANE PATEIKTA INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO PRICIPINĖ SCHEMA. INŽINERINIŲ TINKLŲ VIETOS YRA APYTIKSLĖS. JOS BUS PATIKSLINTOS RENGiant GATVIŲ STATYBOS TECHNINIUS PROJEKTUS.
 8. SKLYPUOSE INŽINERINIUS TINKLUS TIESTI VADOVAUJANTIS TECHNINIAME PROJEKTE NURODYTOMIS SĄLYGOMIS.
 9. OBJEKTŲ PRIJUNGIMĄ PRIE MIESTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLANUOTI SODŲ IR KOVO 11-OSIOS GATVĖS IKI ALYTAUS GATVĖJE ĮRENGTI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ. TINKLUS PROJEKTUOTI PAGAL IŠDUODAMAS TECHNINES SĄLYGAS TECHNINIAM PROJEKTUI RENGTI.
 10. OBJEKTŲ PRIJUNGIMAS PRIE MIESTO CENTRALIZUOTOS ŠILDYMO SISTEMOS NENUMATYTAS.
 11. OBJEKTŲ APRŪPINIMAS GAMTINĖMIS DUJOMIS GALIMAS PROJEKTUOJANT DUJOTIEKIO TRASĄ SODŲ GATVĖ NUO GEDIMINO GATVĖJE ESANČIŲ TINKLŲ.
 12. KVARTALO 0,4 KV POŽEMINIAI ELEKTROS TINKLAI PROJEKTUOJAMI NUO NAUJAI PROJEKTUOJAMOS TRANSFORMATORINĖS PASTOTIES, KURI PRIE ENERGETINĖS SISTEMOS ELEKTROS TINKLŲ PRIJUNGIAMA ESAMU 10 KV POŽEMINIŲ KABELIU. ESAMO 10 KV KABELIO ATKARPA ESANTI SKLYPUOSE NR. 19, 20, 21 NUMATOMA IŠKELTI UŽ SKLYPŲ RIBŲ. ĮRENGIMAS PRIJUNGTI PRIE TINKLŲ BŪTINA GAUTI TECHNINES SĄLYGAS IŠ AB "LESTO" RADVILIŠKIO SKYRIAUS.
 13. KVARTALO RYŠIŲ LINIJŲ POŽEMINIŲ KABELIŲ PRIJUNGIMAS PRIE MIESTO TINKLŲ NUMATOMAS ALYTAUS G. PAGAL IŠDUODAMAS TECHNINES SĄLYGAS.
 14. ĮVAŽIAVIMAI Į ŽEMĖS SKLYPUS PLANUOJAMI 3,50 M PLOČIO.
 15. TECHNINĖS INFRASTRUKTŪROS KORIDORIŲ - SODŲ GATVĖS TEŠINĖ KERTA RADVILIŠKIO MIESTO ADMINISTRACINĖ RIBA. MIESTO RIBŲ TIKSLINAMOS BUS ATLIKAMAS ATSKIRU PROJEKTU PAGAL RADVILIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIUS. NAGRINĖJAMOJE TERITORIJOJE ESANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIAS RIBAS SIŪLOMA KOREGUOTI SUTAPDINANT JAS SU SODŲ GATVĖS RAUDONĄJA LINIJA.

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

EIL. NR.	KODAS	APRIBOJIMAI
1	52	LII - Dirvožemio apsauga
2	6	VI - Elektros linijų a.z. (po 1 m abipus kabelio trasos)
3	49	XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (po 5 m nuo trasos)
1	I	I - Ryšių linijų apsaugos zonos (po 2 m abipus kabelio trasos)
28	IX	Dujotiekių apsaugos zona (po 2 m abipus vamzdžio trasos)

UAB TŪRIO FORMA

Pavardė	Parašas
Proj. vadov. kval. at. A838	A. Jelinskas
Direktorius	V. Tubis
Projektavo	V. Tubis

OBJEKTAS : Radviliškio m. teritorijos tarp Alytaus, Sodų, Džukų, Kovo 11-osios gatvių detalusis planas

UŽSAKOVAS : Radviliškio r. savivaldybės administracijos direktorius

BRĖŽINYS : INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SCHEMA

OBJEKTO NR.	STADIJA	LAPAS	LAPŲ SK.	MASTELIS	DATA
	DPP	03	3	M 1:1000	2011 M.