

Gripas ar ūmi viršutinių kvėpavimo takų virusinė infekcija?

Simptomai	Ūmi viršutinių kvėpavimo takų virusinė infekcija	Gripas
Ligos pradžia	Prasideda palaipsniui. Iš pradžių atsiranda skausmas galvoje, juosmens srityje, o temperatūra pakyla vėliau.	Visada aštri ligos pradžia, susirgusieji visada prisimena, kurią valandą pajuto ligos požymius. Iškart pakyla temperatūra, o intoksikacijos simptomai atsiranda vėliau.
Drebulys	Temperatūra pakyla nežymiai, ne daugiau kaip 38,5C.	Staiga pakyla temperatūra ir pasiekia 39-40C ir daugiau. Aukšta temperatūra laikosi 3-4 dienas.
Intoksikacijos simptomai	Intoksikacija pasireiškia silpnai, bendra savijauta patenkinama.	Greitai atsiranda intoksikacijos simptomai: šalčio krėtimas, gausus prakaitavimas, stiprus galvos skausmas kaktos srityje, skausmas akiduobėse, judant akies obuoliui, galvos svaigulys, raumenų ir sąnarių maudimas.
Sloga ir užgulta nosis	Dažnai pasireiškiantis simptomas.	Paprastai nebūna stiprios slogos, dažniausiai užgula nosį antrąjį susirgimo dieną.
Katariniai simptomai (gerklės skausmas ir gleivinės paraudimas)	Įprastas simptomas persišaldžius.	Per pirmąsias dvi dienas ne visada pasireiškia, vėliau paraudimas atsiranda gomuryje ir užpakalinėje ryklės sienelėje.
Kosulys, diskomfortas krūtinėje	Ligai prasidėjus, silpnai pasireiškiantis sausas kosulys.	Praėjus parai nuo ligos pradžios dažnai kyla varginantis kosulys, skausmas už krūtinkaulio.
Čiaudulys	Labai dažnas simptomas.	Pasitaiko retai.
Konjunktyvitas (akių gleivinės paraudimas)	Būna retai, dažniausiai dėl bakterinės infekcijos.	Gana dažnas simptomas.
Astenijos sindromas	Pasveikus pasireiškia nežymiai.	Juntamas nuovargis, silpnumas, galvos skausmas, dirglumas, nemiga gali varginti 2-3 savaites.