



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO RAUPŲ GRĖSMEI
VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO**

2024 m. sausio d. Nr. A - - (8.2)
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 dalimi, 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V- 897 „Dėl pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo plano patvirtinimo“:

1. P a v i r t i n u Radviliškio rajono savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planą (pridedama).

2. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planas yra Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto 2015 m. gruodžio 17 d. Nr. A-1149 (8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, dalis.

Administracijos direktorė

Eglė Ivanauskytė

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2024 m. sausio d. įsakymu Nr.

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO RAUPŲ GRĖSMEI VEIKSMŲ PLANAS

1. Radviliškio rajono savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planas (toliau – Planas) reglamentuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus, kurie būtų taikomi prieš ir po raupų viruso tyčinio panaudojimo prieš asmenis bei nustačius raupų atvejus Radviliškio rajone. Planas parengtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. V-897 „Dėl Pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

2. Raupai (lot. *variola vera*) – tai liga, kuri jau buvo žinoma daugiau nei prieš 3 tūkstančius metų ir buvo paplitusi visame pasaulyje. XVIII a. Švedijoje ir Prancūzijoje nuo raupų mirdavo kas dešimtas, o Rusijoje – kas septintas vaikas. XVIII a. E. Dženeriui atradus raupų virusą, prasidėjo žmonių vakcinacija karvių raupų sukėlėju. Vėliau visame pasaulyje pradėta raupų likvidavimo programa (vakcinuota 60 proc. populiacijos), 1977 m. pasaulyje raupai buvo likviduoti. 1980 m. vakcinaciją nuo raupų visose šalyse rekomenduota nutraukti. Nuo to laiko žinomas tik vienas laboratorinio užsikrėtimo atvejis, natūraliai kilusių raupų atvejų nebuvo. Lietuvoje susirgimų raupais neužregistruota nuo 1936 m., o nuo 1979 m. vakcinacija nuo raupų Lietuvoje neatliekama. Po 2001 m. teroristinių išpuolių JAV iškilo raupų viruso panaudojimo bioterorizmo tikslais grėsmė.

Raupai yra ūmi, labai užkrečiama virusinė liga, kuriai būdinga sunki eiga, intoksikacija, karščiavimas, odos ir gleivinių bėrimas, paliekantis įdubusius randus. Raupus sukelia virusas, kuris į žmogaus organizmą įsiskverbia pro viršutinių kvėpavimo takų gleivinę, rečiau per odą ir patenka į limfmazgius, kuriuose dauginasi, vėliau plinta krauju, patenka į įvairius organus, taip pat į odą ir gleivines, ir vėl juose dauginasi. Mirtingumas nuo šios ligos siekia 30 proc. Raupai paprastai plinta nuo žmogaus žmogui per lašelius, išskiriamus iš nosiaryklės. Infekcijos šaltinis yra sergantis žmogus visą ligos ir sveikimo laiką. Užkratas plinta lašiniu būdu, rečiau per dulkes, per tiesioginį kontaktą, per užkrėtus buitinius daiktus, drabužius ir patalynę. Didžiausia tikimybė užsikrėsti raupais esant 1,5–2,5 m atstumu nuo užsikrėtusio žmogaus, tačiau žmogui kosint ar esant užsikrėtusiam labai sunkia raupų forma, galimybė užsikrėsti egzistuoja ir esant didesniu atstumu nuo paciento. Užsikrėtęs asmenys paprastai platina raupus tarp šeimos narių ir draugų. Protrūkia didesnėse žmonių grupėse (pvz., mokyklose) yra reti, nes viruso perdavimas prasideda tik atsiradus išbėrimams, kada dauguma pacientų dėl didelės kūno temperatūros ir kitų negalavimų atsiduria lovoje. Antriniai raupų atvejai paprastai atsiranda asmenims, turėjusiems kontaktą su užsikrėtusiais asmenimis. Visi žmonės, išskyrus persirgusius ir paskiepytus, yra imlūs raupams.

3. Šis Planas yra Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano sudedamoji dalis (priedas).

4. Šiame Plane vartojamos sąvokos:

4.1. **A grupės sąlytį turėję asmenys** – asmenys, turėję artimą sąlytį (sąlyčio pobūdis „veidu į veidą“ 2 metrų atstumu) su sergančiu raupais asmeniu: šeimos nariai, asmenys, gyvenantys tose pačiose patalpose, kartu dirbantys, slaugantys, teikę medicininę ar kitokią pagalbą ir t. t. Šiai grupei taip pat priklauso asmenys, turėję sąlytį su daiktais ar medžiaga, kurie galėjo būti užkrėsti.

4.2. **Antrinį sąlytį turėję asmenys** – asmenys, turėję sąlytį su A grupės sąlytį turėjusiais asmenimis jų privalomo stebėjimo laikotarpiu.

4.3. **B grupės sąlytį turėję asmenys** – visi kiti sąlytį turėję asmenys, nepriskirti A grupės sąlytį turėjusiems asmenims.

4.4. **Didelės rizikos grupės** – asmenys, atliekantys asmens, sergančio raupais, stebėjimą ir vykdančios infekcijos plitimo valdymo priemones (asmens sveikatos priežiūros įstaigų, laboratorijų darbuotojai, kariai, policijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų tikrinimą atliekančių institucijų pareigūnai).

4.5. **Nulinė pranešimų sistema** – registracijos sistema, kai nenustačius susirgimų Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai pranešamas nulinis („0“) raupų atvejų skaičius.

4.6. **Pirminį sąlytį turėję asmenys** – asmenys, turėję sąlytį su sergančiu raupais asmeniu užkrečiamuoju laikotarpiu, arba asmenys, turėję sąlytį su daiktais ar medžiaga, kurie galėjo būti užkrėsti. Šie asmenys skirstomi į A ir B grupes, atsižvelgiant į riziką susirgti raupais. Rizika susirgti vertinama atsižvelgiant į sąlyčio pobūdį (artumą) ir trukmę.

4.7. **Sąlytį su sergančiuoju raupais turėję asmenys** – pirminį sąlytį turėję asmenys ir antrinį sąlytį turėję asmenys.

4.8. **Žiedinė vakcinacijos nuo raupų strategija** – Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) parengta strategija, kurios pagrindinis principas – ankstyvas raupų atvejų nustatymas ir izoliavimas, aktyvus sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimas ir jų vakcinacija, stebėjimas ir izoliavimas, nustatant pirmuosius ligos simptomus.

5. Pagal PSO rekomendacijas, skiriami tokie raupų grėsmės lygiai:

5.1. **0 raupų grėsmės lygis** – žinomų raupų susirgimo atvejų nėra. Tai situacija, kai nėra pranešta, įtariama ar patvirtinta nė vieno raupų atvejo pasaulyje.

5.2. **1 raupų grėsmės lygis** – padidėjusi raupų grėsmė pasaulyje, t. y. nustatant tikėtiną raupų atvejį. Kitas padidėjusios raupų grėsmės požymis – informacija apie tai, kad raupų virusas aptiktas ne PSO nustatytose raupų viruso saugojimo vietose ir tikėtina, kad virusas gali būti panaudotas kaip biologinis ginklas. Šis grėsmės lygis gali būti nustatomas atsižvelgus į nacionalinių institucijų ir tarptautinių organizacijų siūlymus ar rekomendacijas taikyti sustiprintą epidemiologinę priežiūrą dėl raupų.

5.3. **2 raupų grėsmės lygis** – vienas patvirtintas raupų atvejis trečiosiose (ne greta Lietuvos esančiose) valstybėse. Šis raupų grėsmės lygis nusako riziką, kad valstybėje gali atsirasti asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiu raupais asmeniu. Rizika priklauso nuo asmenų, per nustatytą laiko periodą atvykstančių iš nesaugių raupų požiūriu teritorijų, skaičiaus. Būtina atsižvelgti į ryšius su gretimomis valstybėmis, kadangi jose gali būti daug sąlytį su sergančiuoju raupais turėjusių asmenų.

5.4. **3 raupų grėsmės lygis** – vienas tikėtinas arba patvirtintas raupų atvejis Lietuvoje arba greta Lietuvos esančioje valstybėje. Yra didelis pavojus, kad valstybėje gali greitai atsirasti sąlytį su sergančiuoju raupais turėjusių asmenų.

5.5. **4 raupų grėsmės lygis** – raupų plitimas valstybės viduje, t. y. vietinių raupų atvejų atsiradimas. Tai liudija, kad šis atvejis ilgai buvo nepastebėtas ir (ar) nediagnozuotas, todėl raupų virusas išplito.

5.6. **5 raupų grėsmės lygis** – nekontroliuojamas raupų plitimas valstybės viduje. Atsiranda tokių atvejų, kurie nebuvo išaiškinti ir (ar) gali atsirasti tarpusavyje nesusijusių raupų atvejų keliose valstybės vietovėse. Šis lygis įvardijamas, kai nustatomas raupų viruso plitimas ir nepavyksta kontroliuoti epidemijos.

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2024 m. sausio d.
įsakymu Nr.

RADVILIŠKIO RAJONO PASIRENGIMO RAUPŲ GRĖSMEI VEIKSMŲ PLANAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
1.	0 RAUPŲ GRĖSMĖS LYGIS. Žinomų raupų susirgimo atvejų nėra.			
1.1.	Planavimas ir koordinavimas			
1.1.1.	Nuolat informuoti Radviliškio rajono savivaldybės administraciją apie pasirengimo raupų grėsmei planavimo būtinumą ir svarbą.	Kasmet pagal poreikį	Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas (toliau – NVSC Šiaulių departamentas)	
1.1.2.	Parengti Radviliškio rajono pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planą (toliau – Raupų planas) ir jį susieti su Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu bei reguliariai atnaujinti.	Kasmet pagal poreikį	Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – RRSA), NVSC Šiaulių departamentas	Plano pakeitimus derinti su NVSC Šiaulių departamentu
1.2.	Epidemiologinė priežiūra			
1.2.1.	Vykdyti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą.	Nuolat	NVSC Šiaulių departamentas	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – LR SAM) 2015 m. liepos 24 d. įsakymo

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
				Nr. V-897 „Dėl Pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-897) 4.1. papunktis.
1.2.2.	Raupų atvejams registruoti naudoti nulinę pranešimų sistemą, kai nenustačius susirgimų, Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai (toliau – ULSVIS) pranešamas nulinis „O“ atvejų skaičius (statistinės ataskaitos forma Nr. 4 „Sveikata“ (mėnesinė, metinė))	Kiekvieną mėnesį	NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 4.1. papunktis LR SAM 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-109 „Dėl Užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-109)
1.2.3.	Sekti ir platinti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Europos Komisijos (EK), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) skelbiamą informaciją ir rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms institucijoms, vykdyti jų nurodymus dėl pasirengimo raupams, rengti informacinę medžiagą visuomenei, kuri būtų platinama padidėjus raupų grėsmės lygiui.	Esant 0 raupų grėsmės lygiui	NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 4.2. papunktis
1.3.	Pasirengimo raupų grėsmei veiksmai			
1.3.1.	Parengti ir reguliariai atnaujinti informacijos teikimo apie įtariamą ar nustatytą raupų atvejį schemą, informuoti atsakingas institucijas.	Kasmet pagal poreikį	RRSA, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 6.1. papunktis <i>Informacijos teikimo schema pridedama prie Raupų plano (1 priedas)</i>
1.3.2.	Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, Šiaulių filialas (toliau – Šiaulių GMP), asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPI) turi numatyti ir parengti raupais sergančių asmenų transportavimo tvarką.	Esant 0 raupų grėsmės lygiui	Šiaulių GMP, ASPI	Įsakymo Nr. V-897 6.2. papunktis, 13-14 punktai LR SAM 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-902 „Dėl Sanitarinio transporto, kuriuo pervežami į

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
				asmens sveikatos priežiūros įstaigas ligoniai ir asmenys, įtariamai, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, valymo, dezinfekcijos, dezinfekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-902)
1.3.3.	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) ir ASPI turi numatyti ir parengti tiriamosios medžiagos, įtariant raupus, paėmimo ir transportavimo tvarką.	Esant 0 lygiui	NVSPL, ASPI	Įsakymo Nr. V-897 6.2. papunktis, 18 punktas
1.3.4.	ASPI ir Šiaulių GMP, turi turėti būtinųjų asmens apsaugos priemonių, dėvimų teikiant paslaugas sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis plintančiomis per orą (dalelėmis ir kontakto sąlyčio būdu).	Esant 0 raupų grėsmės lygiui	ASPI, Šiaulių GMP	Įsakymo Nr. V-897 6.4. papunktis, LR SAM 2002 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 186 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių, dėvimų teikiant paslaugas sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 186)
1.3.5.	RRSA turi numatyti tvarką dėl privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo įtarus ar nustačius raupų atvejį Radviliškio rajone.	Nuolat	RRSA	2022 m. rugpjūčio 16 d. Kenkėjų naikinimo (deratizacijos, dezinfekcijos ir dezinfekcijos) paslaugų vykdymo sutartis Nr. 2022-740
1.4.	Hospitalizacijos planavimas			
1.4.1.	Numatoma raupais sergančius asmenis hospitalizuoti bei sąlytį turėjusius asmenis mediciniškai stebėti ir izoliuoti VŠĮ Respublikinės	Esant 0 raupų grėsmės lygiui	ASPI	Įsakymo Nr. V-897 6.3. papunktis, LR SAM 2015 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
	Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus izoliatoriuje, vaikus – Vaikų ligoninėje VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filiale.			įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų, įtarus ar nustačius virusinės hemoraginės karštligės atvejį, aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-815) 2 punktas
1.4.2.	Radviliškio rajone, esant 4, 5 raupų grėsmės lygiams, numatyta perprofiluoti VŠĮ Radviliškio ligoninę, kuri per 24 val., būtų pertvarkyta priimti raupais sergančius asmenis, jei būtų daug sergančiųjų.	Esant 0 raupų grėsmės lygiui	RRSA, NVSC Šiaulių departamentas, VŠĮ Radviliškio ligoninė	Įsakymo Nr. V-897 6.6, 17 punktai
1.4.3.	ASPI, kuriose numatoma hospitalizuoti raupais sergančius asmenis, turi parengti ir įstaigos vadovas patvirtinti tvarką, kaip elgtis esant 1 ar 2 raupų atvejams bei tvarką, esant dideliu raupų atvejų skaičiui ligoninėje, nustatyti raupų diagnostikos ir gydymo algoritmus, numatyti personalą, kuriam būtų pravedti mokymai dėl raupų kontrolės priemonių esant 1 raupų grėsmės lygiui.	Esant 0 raupų grėsmės lygiui	ASPI, kuriose numatyta hospitalizuoti raupais sergančius asmenis	Įsakymo Nr. V-897 15.3–15.5 punktai
1.5.	Vakcinacijos nuo raupų planavimo strategija			
1.5.1.	Numatyta skiepijimus nuo raupų, esant 1, 2, 3 raupų grėsmės lygiams atlikti Raupų plano 2 priede numatytose ASPI. VŠĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – VŠĮ Radviliškio r. PSPC) numatomas skiepų kabinetas, kuriame bus atliekami skiepijimai nuo raupų, esant 4 ir 5 raupų grėsmės lygiams.	Esant 0 raupų grėsmės lygiui	ASPI, RRSA	Įsakymo Nr. V-897 6.5. papunktis, 3 priedas <i>Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose bus atliekami skiepijimai nuo raupų, sąrašas pridedamas prie Raupų plano (2 priedas)</i>
1.5.2.	ASPI turi sudaryti vardinius asmenų, kurie būtų skiepijami nuo raupų esant 1 ir 2 raupų grėsmės lygiui, sąrašus:	Esant 0 raupų grėsmės lygiui	ASPI, RRSA, savivaldybės gydytojas	Įsakymo Nr. V-897 6.5. papunktis, 1 ir 2 priedai

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
	<i>Esant 1 raupų grėsmės lygiui raupų vakcina skiepijama:</i> 1. asmenys, kurie atliks skiepijimus nuo raupų; 2. mikrobiologijos laboratorijų darbuotojai; 3. Šiaulių GMP personalas, galintis turėti sąlytį su įtariamais sergant ar sergančiais raupais pacientais, taip pat užterštais tokių pacientų daiktais; 4. ASPI darbuotojai, iš anksto numatyti dirbti su įtariamais sergant ar sergančiais raupais pacientais, taip pat galintys turėti sąlytį su infekuotais tokių pacientų daiktais. <i>Esant 2 raupų grėsmės lygiui raupų vakcina skiepijama:</i> 1. tęsiami skiepai numatyti 1 raupų grėsmės lygiui; 2. patologoanatomai, dirbsiantys su mirusiųjų nuo raupų kūnais; 3. asmenys, kurie atliks aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją) ir kt.			<i>Sąrašai privalo būti pateikti Radviliškio rajono savivaldybės gydytojui paskelbus 1-ąją raupų grėsmės lygį bei pridėti prie Raupų plano ir pareikalavus pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui (toliau - SAM ESOC).</i>
1.6.	Visuomenės informavimo planavimas			
1.6.1.	Teikti informaciją žiniasklaidai ir visuomenei apie galimus bioterorizmo, panaudojant raupų virusą, atvejus, supažindinti su prevencijos priemonėmis.	Pagal epidemiologines indikacijas	RRSA, NVSC Šiaulių departamentas	
1.6.2.	Parengti ir teikti informaciją visuomenei apie raupų epidemiologinę situaciją bei profilaktikos priemones, nustačius didesnius raupų grėsmės lygius (pranešimai visuomenės informavimo priemonėmis).	Gavus SAM ESOC, ULAC informaciją	RRSA, NVSC Šiaulių departamentas	
2.	1 RAUPŲ GRĖSMĖS LYGIS. Padidėjusi raupų grėsmė pasaulyje, t. y. nustatytas tikėtinas raupų atvejis			

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
2.1.	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Radviliškio rajono pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planą.	Esant 1 raupų grėsmės lygiui	RRSA, savivaldybės gydytojas, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 8.4. papunktis
2.2.	Raupų atvejams registruoti naudoti nulinę pranešimų sistemą, kai nenustačius susirgimų, ULSVIS pranešamas nulinis „0“ atvejų skaičius.	Esant 1 raupų grėsmės lygiui	NVSC Šiaulių departamentas, ULAC	Įsakymo Nr. V-897 8.1. papunktis
2.3.	Platinti PSO, EK, ELPKC skelbiamą informaciją apie raupų grėsmę ir rekomendacijas institucijoms, visuomenei bei keliautojams.	Esant 1 raupų grėsmės lygiui	ULAC, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau - SAM ESOC), NVSC Šiaulių departamentas, RRSA	Įsakymo Nr. V-897 8.2. papunktis
2.4.	Organizuoti asmens ir visuomenės sveikatos specialistų mokymus susirgimų raupais diagnostikos, infekcijos plitimą ribojančių priemonių vykdymo ir kitais klausimais.	Esant 1 raupų grėsmės lygiui	ULAC, NVSPL, SAM ESOC, NVSC Šiaulių departamentas, ASPI	Įsakymo Nr. V-897 8.3. papunktis
2.5.	ASPI sudarytus ir patikslintus vardinius asmenų, kuriuos numatyta skiepyti nuo raupų esant 1 ir 2 raupų grėsmės lygiui, sąrašus, per tris darbo dienas, paskelbus 1 raupų grėsmės lygį, turi pateikti Radviliškio rajono savivaldybės gydytojui. Šie sąrašai turi būti pridėti prie Raupų plano ir pareikalavus pateikti SAM ESOC.	Esant 1 raupų grėsmės lygiui	ASPI, savivaldybės gydytojas	Įsakymo Nr. V-897 1 ir 2 priedai

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
2.6.	Numatyti asmenis, kurie atliks skiepėjimus nuo raupų bei organizuoti jų mokymą.	Esant 1 raupų grėsmės lygiui	SAM ESOC, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 8.5.5. papunktis, 1 ir 2 priedai
2.7.	Paskirti gydytojus, slaugytojus ir kitus darbuotojus, kurie, nustatius raupų atvejus, dirbs asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose bus gydomi ir slaugomi raupais sergantys asmenys.	Esant 1 raupų grėsmės lygiui	ASPI, SAM ESOC, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 8.5.4. papunktis, 1 ir 2 priedai Šie asmenys turi būti numatyti kaip potencialiai skiepytini asmenys, jei raupų grėsmės lygis didėja.
2.8.	SAM ESOC sprendimu pradėti skiepyti SAM ESOC identifikuotus sveikatos apsaugos sistemos, būtinuosius visuomenės poreikius užtikrinančių įstaigų, laboratorijų ir kitų tarnybų darbuotojus: 1. asmenys, kurie atliks skiepėjimus nuo raupų; 2. mikrobiologijos laboratorijų darbuotojai; 3. Šiaulių GMP personalas, galintis turėti sąlytį su įtariamais sergant ar sergančiais raupais pacientais, taip pat užterštais tokių pacientų daiktais; 4. ASPI darbuotojai, iš anksto numatyti dirbti su įtariamais sergant ar sergančiais raupais pacientais, taip pat galintys turėti sąlytį su infekuotais tokių pacientų daiktais.	Esant 1 raupų grėsmės lygiui	SAM ESOC, ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 8.5., 8.5.1., 8.5.3. papunkčiai, 1, 2 ir 3 priedai <i>Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose bus atliekami skiepėjimai nuo raupų, sąrašas pridedamas prie Raupų plano (2 priedas)</i>
2.9.	Vykdyti paskiepytųjų nuo raupų asmenų registraciją, teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas į skiepus nuo raupų.	Esant 1 raupų grėsmės lygiui	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas, SAM ESOC	Įsakymo Nr. V-897 8.5.2. papunktis
2.10.	Teikti informaciją visuomenei apie raupų situaciją pasaulyje ir kelionių apribojimus per visuomenės informavimo priemones.	Esant 1 raupų grėsmės lygiui	ULAC, NVSC Šiaulių departamentas, RRSA	Įsakymo Nr. V-897 8.2. punktas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
3.	2 RAUPŲ GRĖSMĖS LYGIS. Nustatytas vienas patvirtintas raupų atvejis trečiosiose, ne greta Lietuvos esančiose, valstybėse.			
3.1.	Informuoti visas suinteresuotas institucijas apie PSO, EK, ELPKC skelbiamą informaciją apie raupų atvejus už valstybės ribų, teikti rekomendacijas.	Esant 2 raupų grėsmės lygiui	ULAC, NVSC Šiaulių departamentas, RRSA	Įsakymo Nr. V-897 9.2. papunktis
3.2.	Organizuoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų bei tarnybų, dalyvaujančių ekstremaliųjų situacijų valdymo veikloje, darbuotojų pasitarimus ir mokymus.	Esant 2 raupų grėsmės lygiui	SAM ESOC, ULAC, NVSPL, NVSC Šiaulių departamentas, ASPI, RRSA	Įsakymo Nr. V-897 9.4. papunktis
3.3.	Vykdyti sustiprintą epidemiologinę priežiūrą, ASPI teikti pranešimus apie susirgimus, pasireiškiančius bėrimu ir karščiavimu (sindrominė priežiūra), atkreipti dėmesį į ligų, kurios pasireiškia bėrimais ir karščiavimu, diferencinę diagnostiką.	Esant 2 raupų grėsmės lygiui	SAM ESOC, ASPI, Šiaulių GMP, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 9.3.2. papunktis
3.4.	Informuoti SAM ESOC, kad Radviliškio rajone, esant 4, 5 raupų grėsmės lygiams, yra numatyta perprofiluoti VšĮ Radviliškio ligoninę, kuri per 24 val. būtų pertvarkyta priimti raupais sergančius asmenis. Pateikti VšĮ Radviliškio ligoninėje esančių lovų skaičių SAM ESOC.	Esant 2 raupų grėsmės lygiui	RRSA, NVSC Šiaulių departamentas, VšĮ Radviliškio ligoninė	Įsakymo Nr. V-897 6.6. papunktis, 17 punktas
3.5.	SAM ESOC priėmus sprendimą, pradėti skiepyti nuo raupų arba plėsti skiepavimo apimtį VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje: 1. tęsiami sveikatos priežiūros darbuotojų, skiepjamų esant 1 raupų grėsmės lygiui, skiepai;	Esant 2 raupų grėsmės lygiui	SAM ESOC, ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 9.3.1. papunktis, 1, 2 ir 3 priedai

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
	2. skiepijami NVSC Šiaulių departamento darbuotojai atsakingi už užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, kurie dirbs su asmenimis, turėjusiais sąlytį su sergančiu raupais asmeniu; 3. patologoanatomai, kurie dirbs su mirusiųjų nuo raupų kūnais; 4. asmenys, kurie atliks aplinkos kenksmingumo pašalinimą; 5. institucijų, kurios dalyvauja ekstremalių situacijų valdyme, darbuotojai (kariai, policijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų tikrinimą atliekančių institucijų pareigūnai); 6. būtinuosius poreikius užtikrinančių įstaigų – dujų, vandens, elektros, degalų tiekimo, telekomunikacijų, geriamojo vandens tiekimo, maisto, transporto ir panašių sričių darbuotojai; 7. anksčiau skiepyti asmenys revakcinuojami.			
3.6.	Teikti informaciją visuomenei apie raupus visuomenės informavimo priemonėmis, siekiant kuo anksčiau išaiškinti galimus raupų atvejus Lietuvoje.	Esant 2 raupų grėsmės lygiui	SAM, NVSC Šiaulių departamentas, RRSA	Įsakymo Nr. V-897 9.5. papunktis
4.	3 RAUPŲ GRĖSMĖS LYGIS. Nustatytas vienas tikėtinas arba patvirtintas raupų atvejis Lietuvoje arba greta Lietuvos esančioje valstybėje.			
4.1.	Planavimas ir koordinavimas			
4.1.1.	ASPI ir NVSC Šiaulių departamento veikla organizuojama pagal SAM ESOC priimtus sprendimus.	Esant 3 raupų grėsmės lygiui	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 10 punktas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
4.1.2.	Atsiradus raupų atvejams Lietuvoje, vykdomos visos ankstesniuose raupų grėsmės lygiuose numatytos ir papildomos raupų plitimą ribojančios priemonės pagal PSO, EK, ELPKC rekomendacijas ir nurodymus.	Esant 3 raupų grėsmės lygiui	SAM ESOC, ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 11 punktas
4.2.	Raupų atvejo valdymas ir informacijos perdavimas			
4.2.1.	Gydytojai, įtarę, kad pacientas serga raupais, privalo konsultuotis su gydytoju infektologu, nedelsiant pacientą izoliuoti (perkelti į atskirą kambarį, patalpą, kabinetą) nuo kitų pacientų ar šeimos narių, taikyti standartines, pacientų, sergančių per orą (su dalelėmis) ir sąlyčio būdu plintančiomis infekcijomis, izoliavimo priemones. Nedelsiant informuoti NVSC Šiaulių departamentą bei, esant galimybei, surinkti informaciją apie sąlytį su sergančiu raupais turėjusius asmenis.	Įtarus raupų atvejį	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 12 punktas, LR SAM 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 47-1:2012), <i>Informacijos teikimo schema pridedama prie Raupų plano (1 priedas)</i> <i>Sąlytį su pacientu turėjusių asmenų apskaitos lapas pridedama prie Raupų plano (3 priedas)</i>
4.2.2.	ASPI darbuotojai, nustatę (įtarę) asmenį, sergantį raupais, taip pat mirties nuo šios ligos atvejį, privalo užregistruoti Infekcinių susirgimų apskaitos žurnale (forma Nr. 060/a) ir teikti informaciją NVSC Šiaulių departamentui, pateikiant Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a) ne vėliau kaip per 2 val. žodžiu (telefonu) ir ne vėliau kaip per 12 val. raštu (faksu arba elektroniniu paštu).	Įtarus raupų atvejį	ASPI, Šiaulių GPMS	LR SAM 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (nauja redakcija 2018

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
				<i>m. kovo 22 d. Nr. V-330) (toliau – Įsakymas Nr. 330) 4 punktas.</i> Įsakymo Nr. V-897 6.1. papunktis. <i>Informacijos teikimo schema pridedama prie Raupų plano (1 priedas).</i>
4.2.3.	NVSC Šiaulių departamento specialistai, gavę informaciją iš ASPI dėl įtariamo ar patvirtinto raupų atvejo, nedelsdami pateikia informaciją, ULAC, RRSA, SAM ESOC.	Įtarus, patvirtinus raupų atvejį	NVSC Šiaulių departamentas	LR SAM 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-17 „Dėl Informacijos apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas, keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimo, vertinimo ir teikimo Pasaulio sveikatos organizacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-17) 13.3. papunktis, 2 priedas.
4.2.4.	Atlikti raupų židinio epidemiologinį tyrimą, patvirtinti židinio susiformavimo faktą, įvertinti ir nustatyti jo dydį, ribas, trukmę, teikti informaciją teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti raupų atvejo valdymo priemonės, židinio dezinfekciją.	Įtarus raupų atvejį	NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 21 punktas, Įsakymo Nr. V-17 13 punktas, 2 priedas. <i>Iš ASPI gavus informaciją apie įtariamą ar patvirtintą raupų atvejį, NVSC Šiaulių departamentas informaciją nedelsiant teikia vadovaujantis Informacijos apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas, keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimo, vertinimo ir teikimo PSO tvarkos aprašo, nustatyta tvarka.</i>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
4.2.5.	Organizuoti suaugusio asmens, įtariamo sergant raupais, pergabenimą į VšĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę, vaiko – į Vaikų ligoninę VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialą	Įtarus raupų atvejį	ASPI, Šiaulių GMP	Įsakymo Nr. V-897 13 punktas.
4.2.6.	Asmenys, kuriems įtariami raupai, į ASPI pervežami Šiaulių GMP transportu. Kviečiant GMP transportą pacientui pervežti, GMP ir ASPI, į kurią bus vežamas asmuo, būtina pranešti apie įtarimą, kad pacientas serga raupais. Po paciento pervežimo sanitarinis transportas valomas ir dezinfekuojamas.	Įtarus raupų atvejį	ASPI, Šiaulių GMP	Įsakymo Nr. V-897 14 punktas, Įsakymas Nr. V-902.
4.2.7.	ASPI, kuriose hospitalizuojami raupais sergantys asmenys, turi būti: 1. atskirtos pacientų stebėjimo ir gydymo palatos, personalo persirengimo patalpos; 2. numatytas apmokytas personalas (sudarytas vardinis sąrašas), kuris dirbs, gydys ir slaugys raupais sergančius asmenis. Šis personalas aprūpinamas asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis ir, nustčius atitinkamą grėsmės lygį, paskiepijamas nuo raupų; 3. įstaigos vadovo patvirtintos tvarkos, kaip elgtis esant 1 ar 2 raupų atvejams bei dideliu raupų atvejų skaičiui ligoninėje; 4. raupų diagnostikos ir gydymo algoritmai.	Esant 3 raupų grėsmės lygiui	ASPI, kuriose hospitalizuojami ligoniai	Įsakymo Nr. V-897 15 punktas, Įsakymas Nr. 186 <i>VšĮ Radviliškio ligoninė, esant 4, 5 raupų grėsmės lygiams.</i>
4.2.8.	Personalui, apmokytam dirbti su III ir IV biologinio pavojingumo grupės sukėlėjais ASPI, paimti biologinę medžiagą laboratoriniam ištyrimui tik izoliavimo patalpoje pagal nustatytus laboratorinių ėminių paėmimo reikalavimus.	Įtarus raupų atvejį	ASPI, NVSPL	Įsakymo Nr. V-897 18 punktas. <i>ASPI mėginių paėmimas organizuojamas pagal ULAC, ESOC, NVSC Šiaulių departamento</i>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
				bei NVSPL specialistų atskirus nurodymus. Biologinės medžiagos su galimais raupų sukėlėjais ėminių pakavimas, ženklavimas ir transportavimas į NVSPL vykdomas vadovaujantis PSO Užkrečiamųjų medžiagų transportavimo 2013–2014 m. taisyklėmis (Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2013–2014, WHO, January 2013), konsultuojantis su NVSPL specialistais.
4.2.9.	Tinkamai įpakuotus biologinės medžiagos ėminius transportuoti į NVSPL, prieš tai ją informavus, arba pagal susitarimą ėminius transportuoja NVSPL.	Įtarus raupų atvejį	ASPI, NVSPL	Įsakymo Nr. V-897 19 punktas.
4.3.	Asmenų, turėjusių sąlytį su raupų atveju, priežiūra			
4.3.1.	Gavus informaciją iš ASPI apie įtariamą ar patvirtintą raupų atvejį, identifikuoti sąlytį su raupų atveju turėjusius asmenis (sudaryti vardinį sąrašą), įvertinti jų galimo užsikrėtimo riziką ir nustatyti sąlyčio pobūdį.	Įtarus raupų atvejį	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 23 punktas, Įsakymas Nr. 186, HN 47-1:2012, Įsakymas Nr. V-902. <i>Sąlytį su pacientu turėjusių asmenų apskaitos lapas pridedama prie Raupų plano (3 priedas)</i>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdyimo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
4.3.2.	Organizuoti sąlytį su raupų atveju turėjusių asmenų medicininį stebėjimą ir prireikus hospitalizavimą bei skiepimą. Prasidėjus karščiavimui ar atsiradus kitiems raupų požymiams, asmuo nedelsiant izoliuojamas ir organizuojamas jo pergabenimas į VšĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę, vaikai – į Vaikų ligoninę VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialą.	Įtarus raupų atvejį	NVSC Šiaulių departamentas, ASPI	Įsakymo Nr. V-897 23 punktas.
4.3.3.	Stebėti A grupės sąlytį turėjusius asmenis dėl raupų simptomų pasireiškimo ne trumpiau kaip 18 dienų po sąlyčio su raupais sergančiu asmeniu bei informuoti, kad turi matuoti kūno temperatūrą ne rečiau kaip 2 kartus per parą ir užrašyti duomenis apie galimus simptomus bei nurodytu telefono numeriu pranešti apie savo sveikatos būklę.	Įtarus raupų atvejį	NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 24 punktas.
4.4.	Vakcinacijos strategija			
4.4.1.	Atlikti skiepimus nuo raupų VšĮ Šiaulių Centro poliklinikoje, užtikrinti skiepų kabineto pasirengimą darbui.	Esant 3 raupų grėsmės lygiui	VšĮ Šiaulių Centro poliklinika, ASPI, kuriose atliekami skiepai	Įsakymo Nr. V-897 33 punktas, 3 priedas. <i>Skiepimai nuo raupų turėtų būti atliekami iš anksto numatytu laiku. Atliekant skiepimus nuo raupų negalima skiepyti asmenų kitais skiepais.</i> <i>Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose bus atliekami skiepimai nuo raupų, sąrašas pridedamas prie Raupų plano (2 priedas).</i>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
4.4.2.	Vakcinuoti A grupės sąlytį turėjusius asmenis (šeimos nariai, giminaičiai, artimi draugai, bendradarbiai, kiti asmenys), taikant žiedinę vakcinacijos strategiją. Informuoti sąlytį turėjusius asmenis, kad jiems būtina nurodytu laiku atvykti į VŠĮ Šiaulių centro polikliniką dėl skiepo vietos įvertinimo.	Įtarus raupų atvejį	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 2.1., 2.6., 27.3. papunkčiai, 24, 30 punktai, 1 priedas. <i>Vakcinuojant A grupės sąlytį turėjusius asmenis skiepų kontraindikacijų nėra. Jei A grupės sąlytį turėjusiam skiepijamam asmeniui nustatyta sunki odos liga arba imunosupresinė būklė, jam gali būti skiriamas ir raupų imunoglobulinas, siekiant išvengti nepageidaujamų reakcijų į skiepus (kompliakacijų po skiepų).</i>
4.4.3.	Įvertinti B grupės sąlytį turėjusių asmenų užsikrėtimo raupais riziką ir skiepijimo nuo raupų būtinybę.	Įtarus raupų atvejį	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 2.3., 2.6., 27.4. papunkčiai, 25, 30 punktai, 1 priedas. <i>B grupės sąlytį turėję asmenys nestebimi, tačiau jiems nurodomas telefono numeris, kuriuo jie turi pranešti apie savo sveikatos būklę, atsiradus bet kokiems neaiškumams ar pasireiškus ligos simptomams bei įteikiami aprašymai, kaip turi atrodyti skiepijimo vieta.</i>
4.4.4.	Taikyti žiedinės vakcinacijos strategiją: 1. sąlytį su sergančiu raupais turėjusiems asmenims ir su šiais asmenimis artimą sąlytį turėjusiems asmenims;	Esant 3 raupų grėsmės lygiui	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 2.2., 2.6. papunkčiai, 30 punktas, 1 priedas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
	2. jei reikia, tęsti asmenų grupių, numatytų skiepyti esant 1 ir 2 raupų grėsmės lygiui, skiepijimus.			
4.4.5.	Organizuoti sąlytį su sergančiu raupais turėjusių asmenų vakcinacijos atlikimą kuo greičiau po sąlyčio (ne vėliau kaip per 96 val. po sąlyčio).	Esant 3 raupų grėsmės lygiui	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 2.7., 27.1., 27.2 papunkčiai, 1 priedas. <i>Prieš skiepijant sąlytį su sergančiu raupais asmeniu turėję asmenys turi būti patikrinti dėl raupų simptomų.</i> <i>Sąlytį su sergančiu, kuriam raupų diagnozė buvo atmesta, asmenys neturėtų būti skiepijami.</i>
4.4.6.	Asmens informavimas ir skiepijimas: 1. asmuo, atvykęs į skiepų kabinetą, turi būti informuojamas apie raupus, riziką jais susirgti ir skiepijimus, jam įteikiama informacinė medžiaga; 2. prieš skiepijimą asmenį turi apžiūrėti gydytojas, kuris įvertina jo sveikatos būklę (A grupės sąlytį turėjusiems asmenims kontraindikacijų skiepams nuo raupų nėra ir jei tokiam asmeniui nustatyta imunosupresinė būklė arba sunki odos liga, siekiant išvengti nepageidaujamų reakcijų į skiepus, jam gali būti skiriamas ir raupų imunoglobulinas); 3. jei asmuo gali būti skiepijamas nuo raupų, jis užregistruojamas registracijos žurnale ir užpildoma Ambulatorinė asmens sveikatos istorijos forma Nr. 025/a bei įteikiama sutikimo skiepytis forma, kurią asmuo turi perskaityti ir pasirašyti;	Esant 3 raupų grėsmės lygiui	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 35 punktas, 4 priedas. LR SAM 2014 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“. <i>Skiepo nuo raupų vietos priežiūros atmintinė pridedama prie Raupų plano (4 priedas).</i>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
	4. paskiepytam asmeniui paaiškinama, kaip jis turi prižiūrėti skiepo vietą, įteikiama Skiepo nuo raupų vietos priežiūros atmintinė; 5. paskiepytas asmuo informuojamas, kur turi kreiptis ir pranešti, jei jam pasireikštų nepageidaujamos reakcijos į skiepus.			
4.5.	Ekstremalios situacijos valdymas			
4.5.1.	Atlikus židinio epidemiologinį tyrimą, patvirtinti židinio susiformavimo faktą, įvertinti ir nustatyti jo dydį, ribas, trukmę ir režimą, kontroliuoti, kaip užkrėstoje teritorijoje taikomos kontrolės (valdymo) priemonės ir vertinti jų veiksmingumą, periodiškai teikti informaciją RRSA.	Patvirtinus raupų židinio susiformavimo faktą	NVSC Šiaulių departamentas	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-11-11 nutarimas Nr. 1267 „Dėl užkrėstų teritorijų ir teritorijų karantino Lietuvos Respublikoje skelbimo, jo atšaukimo bei užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių užkrėstose teritorijose naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1267).
4.5.2.	Inicijuoti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – RRSA ESOC) sušaukimą, gavus informaciją iš NVSC Šiaulių departamento apie patvirtintą raupų atvejį Radviliškio rajone.	Patvirtinus raupų židinio susiformavimo faktą	RRSA ekstremaliųjų situacijų komisija	
4.5.3.	Teikti informaciją telefonu apie grėšiančią ekstremaliąją situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Šiaulių apskrities priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdybai.	Pasiekti ar viršyti ekstremaliųjų įvykių kriterijai	RRSA direktoriaus paskirti asmenys, atsakingi už informacijos priėmimą ir teikimą	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 1V-517 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 „Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremaliųjų įvykį ar ekstremaliąją situaciją

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
				tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
4.5.4.	Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos siūlymu skelbti Radviliškio rajono savivaldybės administracinėje teritorijoje ekstremaliąją situaciją.	Patvirtinus raupų židinio susiformavimo faktą	Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius	
4.5.5.	Teikti periodiškai informaciją apie susidariusią ekstremaliąją situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Šiaulių apskrities priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdybai (elektroniniu paštu ar faksu) užpildžius pranešimų formas (forma ES -1, forma ES -2, forma ES-3).	Paskelbus ekstremaliąją situaciją	RRSA ekstremaliųjų situacijų komisija	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 1V-517 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 „Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremaliąjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
4.5.6.	Teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl karantino režimo skelbimo ir atšaukimo.	Pagal epidemiologines indikacijas	RRSA ekstremaliųjų situacijų komisija,	Nutarimo Nr. 1267 VI dalis.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
			NVSC Šiaulių departamentas	
4.5.7.	Užtikrinti Radviliškio rajono savivaldybės administracinės teritorijos karantino režimo priemonių taikymą, įgyvendinimą ir kontrolę.	Pagal epidemiologines indikacijas	RRSA ESOC, NVSC Šiaulių departamentas	Nutarimo Nr. 1267 VII dalis.
4.5.8.	Organizuoti pagal savo kompetenciją teritorijos, kuriai yra taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios tvarkos palaikymą.	RRSA ESOC nurodymu	Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas	
4.6.	Visuomenės informavimas			
4.6.1.	Teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms (pranešimai spaudoje, interviu TV ir radijui) apie sergamumo raupais epidemiologinę situaciją, taikomų profilaktinių priemonių būtinumą.	Esant 3 raupų grėsmės lygiui	RRSA ESOC, NVSC Šiaulių departamentas	
5.	4 RAUPŲ GRĖSMĖS LYGIS. Nustatytas raupų plitimas valstybės viduje, t. y. vietinių raupų atvejų atsiradimas			
5.1.	ASPI ir NVSC Šiaulių departamento veikla organizuojama pagal SAM ESOC priimtus sprendimus.	Esant 4 raupų grėsmės lygiui	SAM ESOC, ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 10 punktas.
5.2.	Vertinti epidemiologinę situaciją, sergamumo dinamiką, teikti duomenis SAM ESOC apie taikytas atvejų valdymo priemones ir jų veiksmingumą.		NVSC Šiaulių departamentas	
5.3.	Organizuojamos ir vykdomos visos ankstesniuose raupų grėsmės lygiuose numatytos ir papildomos raupų plitimą ribojančios priemonės (raupų atvejų išaiškinimas, sergančių raupais hospitalizavimas, informacijos teikimas, sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimas, skiepijimas) pagal PSO, EK,	Esant 4 raupų grėsmės lygiui	SAM ESOC, ASPI, RRSA ESOC, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 11 punktas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
	ELPKC rekomendacijas ir nurodymus.			
5.4.	Sąlytį su sergančiu raupais turėję asmenys skiepijami VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje ir papildomai VšĮ Radviliškio rajono PSPC skiepų kabinete.	Esant 4 raupų grėsmės lygiui	RRSA ESOC, ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 31 punktas, 3 priedas.
5.5.	Raupų vakcina skiepijamų asmenų grupės esant 4 raupų grėsmės lygiui: 1. skiepijami sąlytį su sergančiu raupais turėję asmenys pagal žiedinės vakcinacijos strategiją; 2. plečiamos anksčiau minėtų asmenų grupių vakcinacijos apimtys.	Esant 4 raupų grėsmės lygiui	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 1 priedo 4 punktas.
6.	5 RAUPŲ GRĖSMĖS LYGIS. Nustatytas nekontroliuojamas raupų plitimas valstybės viduje			
6.1.	Išplitus raupų atvejams Lietuvoje, vykdomos visos ankstesniuose raupų grėsmės lygiuose numatytos raupų plitimą ribojančios priemonės pagal PSO, EK, ELPKC rekomendacijas ir nurodymus.	Esant 5 raupų grėsmės lygiui	SAM ESOC, ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 11 punktas.
6.2.	Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir priimtus sprendimus, skiepijimus atlikti sąlytį su sergančiu raupais turėjusiems asmenims arba vykdyti masinę vakcinaciją VšĮ Šiaulių Centro poliklinikoje, VšĮ Radviliškio rajono PSPC skiepų kabinete.	Esant 5 raupų grėsmės lygiui	ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 32 punktas, 3 priedas.
6.3.	Raupų vakcina skiepijamų asmenų grupės esant 5 raupų grėsmės lygiui: 1. SAM ESOC priėmus sprendimą ir atsižvelgus į turimas raupų vakcinas atsargas taikoma masinė vakcinacija;	Esant 5 raupų grėsmės lygiui	SAM ESOC, ASPI, NVSC Šiaulių departamentas	Įsakymo Nr. V-897 1 priedo 5 punktas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
	2. jeigu raupų vakcinos poreikis viršija turimas atsargas, skiepijamos prioritetinės iš anksto numatytos asmenų grupės.			

Radviliškio rajono pasirengimo raupų grėsmei
veiksmų plano
1 priedas

**INFORMACIJOS TEIKIMO SCHEMA ĮTARUS AR IŠAIŠKINUS
LIGONĮ, SERGANTĮ YPATINGAI PAVOJINGA INFEKCIJA (TOLIAU – YPI)
RADVILIŠKIO RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE**

**SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIOSE BUS ATLIEKAMI SKIEPIJIMAI NUO
RAUPŲ, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Raupų grėsmės lygis	Įstaigų, kuriose bus atliekami skieprijimai nuo raupų, pavadinimai
1.	1 raupų grėsmės lygis	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė; VšĮ Kauno klinikinė ligoninė.
2.	2 raupų grėsmės lygis	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė (skiepijami asmenys iš Vilniaus ir Alytaus apskričių); VšĮ Kauno klinikinė ligoninė (skiepijami asmenys iš Kauno ir Marijampolės apskričių); VšĮ Šiaulių centro poliklinika (skiepijami asmenys iš Šiaulių ir Telšių apskričių); VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (skiepijami asmenys iš Panevėžio ir Utenos apskričių); VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras (skiepijami asmenys iš Klaipėdos ir Tauragės apskričių).
3.	3 raupų grėsmės lygis	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė; VšĮ Kauno klinikinė ligoninė; VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Šiaulių centro poliklinika; VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė; VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras; VšĮ Alytaus poliklinika.
4.	4 raupų grėsmės lygis	Skieprijimai nuo raupų atliekami sveikatos priežiūros įstaigose, numatytose esant 3 raupų grėsmės lygiui ir VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Skiepų kabinete.
5.	5 raupų grėsmės lygis	Skieprijimai nuo raupų atliekami sveikatos priežiūros įstaigose, numatytose esant 3 raupų grėsmės lygiui ir VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Skiepų kabinete.

Radviliškio rajono pasirengimo raupų grėsmei
veiksmų plano
3 priedas

SĄLYTĮ SU PACIENTU TURĖJUSIŲ ASMENŲ APSKAITOS LAPAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Gimimo data	Kontaktinė informacija		Sąsaja su sergančiu asmeniu (buvusio kontakto vieta, laikas, pobūdis (kontakto su sergančiojo biologiniais skysčiais, klinikiniais bandiniais, atliktos procedūros, naudoti bendri daiktai ar bendros patalpos, kt.)
			Adresas	Telefono Nr.	

Užpildymo data _____
(metai, mėnuo, diena)

SKIEPO NUO RAUPŲ VIETOS PRIEŽIŪROS ATMINTINĖ

1. Raupų vakcinoje yra artimas raupų sukėlėjui virusas, todėl paskiepyto asmens organizme susidaro imunitetas nuo raupų. Raupų vakcina yra saugi ir efektyvi, tačiau virusas gali išplisti iš skiepo vietos prieš jai užgyjant ar liečiant užterštą tvarsliaivą, drabužius ir kt., liečiant kitas kūno vietas. Skiepo vietą dažnai niežti, norisi ją trinti, kasyti ir liesti, todėl virusas dažniausiai išplinta į skiepyto asmens akis ir genitalijas.

2. Didžiausią susirūpinimą paskiepyto asmens artimiesiems, turintiems artimą sąlytį, kelia tai, kad virusas gali išplisti iš skiepo vietos kitiems asmenims, ypač vaikams, sukeldamas bėrimą, karščiavimą, galvos ir viso kūno skausmą. Tai gali atsitikti artimą sąlytį su paskiepytu asmeniu turėjusiems asmenims, kai nepakankamai prižiūrima skiepo vieta ir nesilaikoma higienos reikalavimų.

3. Kad būtų sumažinta rizika virusui išplisti, paskiepyti asmenys turi laikytis atsargumo priemonių:

3.1. skiepo vietą užklijuoti pleistru su marlės įdėklu. Tvarstį laikyti tol, kol susidaręs šašas nukris savaime;

3.2. vilkėti palaidinę, kuri uždengia skiepo vietą;

3.3. tvarstį keisti kas 1–3 dienas;

3.4. po tiesioginio sąlyčio su tvarščiu plauti rankas šiltu vandeniu ir muilu ar valyti specialiais alkoholiniais geliais ar putomis;

3.5. skiepo vietą prieš maudantis uždengti vandeniui nepralaidžiu tvarščiu, o išsimaudžius – užklijuoti pleistru su marlės įdėklu;

3.6. panaudotą tvarstį ir nukritusį šašą dėti į sandarų plastikinį maišą ir pristatyti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje buvo skiepyta;

3.7. nenaudoti orui nepralaidaus tvarščio, kuris gali sukelti šašo suminkštėjimą ir priešlaikinį nukritimą, skiepo vietos netepti jokiais tepalais ar kremais, nekasyti ir nekrapštyti;

3.8. neliesti skiepo vietos ir daiktų, kurie gali būti užteršti virusu nuo skiepo vietos (tvarsčių, rankšluosčių, drabužių, plaušinių ir kitų daiktų, kuriuos naudojo paskiepytas asmuo);

3.9. atsitiktinai palietus skiepo vietą ar daiktus, kurie galėjo būti užteršti virusu, reikia nedelsiant nusiplauti rankas šiltu vandeniu su muilu;

3.10. miegant vienoje lovoje su paskiepytu asmeniu, būtina, kad pastarasis skiepo vietą užklijuotų pleistru su marlės įdėklu. Asmuo turi apsivilkti marškinius ar pižamą, kurie uždengtų skiepo vietą;

3.11. skiepyto asmens naudotus drabužius, rankšluosčius, patalynę ir kt., kurie galėjo būti užteršti išskyromis iš skiepo vietos, laikyti atskiroje skalbinių dėžėje. Skalbti šiltame vandenyje su detergentais ir (ar) balikliais. Po to kruopščiai nusiplauti rankas.

4. Atsargumo priemonių reikia laikytis tol, kol skiepo vietoje susidarys šašas ir jis savaime nukris (po 2–3 savaitių).

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ĮSAKYMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PASIRENGIMO RAUPŲ GRĖSMEI VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-18 Nr. A-19 (8.2 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Ivanauskytė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 13:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-18 13:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-19 09:53 - 2026-05-18 09:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-18 nuorašą suformavo Raminta Laurutienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-